

中华人民共和国农业部公告
第 235 号

为加强兽药残留监控工作，保证动物性食品卫生安全，根据《兽药管理条例》规定，我部组织修订了《动物性食品中兽药最高残留限量》，现予发布，请各地遵照执行。自发布之日起，原发布的《动物性食品中兽药最高残留限量》(农牧发〔1999〕17号)同时废止。

附件：动物性食品中兽药最高残留限量

二〇〇二年十二月二十四日

附件：动物性食品中兽药最高残留限量注释

动物性食品中兽药最高残留限量由附录 1、附录 2、附录 3、附录 4 组成。

1、凡农业部批准使用的兽药，按质量标准、产品使用说明书规定用于食品动物，不需要制定最高残留限量的，见附录 1。

2、凡农业部批准使用的兽药，按质量标准、产品使用说明书规定用于食品动物，需要制定最高残留限量的，见附录 2。

3、凡农业部批准使用的兽药，按质量标准、产品使用说明书规定可以用于食品动物，但不得检出兽药残留的，见附录 3。

4、农业部明文规定禁止用于所有食品动物的兽药，见附录 4。

附录1：动物性食品允许使用，但不需要制定残留限量的药物

药物名称	动物种类	其他规定
Acetylsalicylic acid 乙酰水杨酸	牛、猪、鸡	产奶牛禁用 产蛋鸡禁用
Aluminium hydroxide 氢氧化铝	所有食品动物	
Amitraz 双甲脒	牛/羊/猪	仅指肌肉中不需要限量
Amprolium 氨丙啉	家禽	仅作口服用
Apramycin 安普霉素	猪、兔 山羊 鸡	仅作口服用 产奶羊禁用 产蛋鸡禁用
Atropine 阿托品	所有食品动物	
Azamethiphos 甲基吡啶磷	鱼	
Betaine 甜菜碱	所有食品动物	
Bismuth subcarbonate 碱式碳酸铋	所有食品动物	仅作口服用
Bismuth subnitrate 碱式硝酸铋	所有食品动物	仅作口服用
Bismuth subnitrate 碱式硝酸铋	牛	仅乳房内注射用
Boric acid and borates 硼酸及其盐	所有食品动物	
Caffeine 咖啡因	所有食品动物	
Calcium borogluconate 硼葡萄糖酸钙	所有食品动物	
Calcium carbonate 碳酸钙	所有食品动物	
Calcium chloride 氯化钙	所有食品动物	
Calcium gluconate 葡萄糖酸钙	所有食品动物	
Calcium phosphate 磷酸钙	所有食品动物	
Calcium sulphate 硫酸钙	所有食品动物	
Calcium pantothenate 泛酸钙	所有食品动物	
Camphor 樟脑	所有食品动物	仅作外用
Chlorhexidine 氯己定	所有食品动物	仅作外用
Choline	所有食品动物	

胆碱		
Cloprostenol	牛、猪、马	
氯前列醇		
Decoquinat	牛、山羊	仅口服用，产奶动物禁用
癸氧喹酯		
Diclazuril	山羊	羔羊口服用
地克珠利		
Epinephrine	所有食品动物	
肾上腺素		
Ergometrine maleata	所有哺乳类食品动物	仅用于临产动物
马来酸麦角新碱		
Ethanol	所有食品动物	仅作赋型剂用
乙醇		
Ferrous sulphate	所有食品动物	
硫酸亚铁		
Flumethrin	蜜蜂	蜂蜜
氟氯苯氰菊酯		
Folic acid	所有食品动物	
叶酸		
Follicle stimulating hormone (natural FSH from all species and their synthetic analogues)	所有食品动物	
促卵泡激素（各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物）		
Formaldehyde	所有食品动物	
甲醛		
Glutaraldehyde	所有食品动物	
戊二醛		
Gonadotrophin releasing hormone	所有食品动物	
垂体促性腺激素释放激素		
Human chorion gonadotrophin	所有食品动物	
绒促性素		
Hydrochloric acid	所有食品动物	仅作赋型剂用
盐酸		
Hydrocortisone	所有食品动物	仅作外用
氢化可的松		
Hydrogen peroxide	所有食品动物	
过氧化氢		
Iodine and iodine inorganic compounds including:		
碘和碘无机化合物包括:		
—— Sodium and potassium-iodide	所有食品动物	
碘化钠和钾		
—— Sodium and potassium-iodate	所有食品动物	
碘酸钠和钾		
Iodophors including:		
碘附包括:		
—— polyvinylpyrrolidone-iodine	所有食品动物	
聚乙烯吡咯烷酮碘		

Iodine organic compounds:

碘有机化合物:

— Iodoform 碘仿	所有食品动物	
Iron dextran 右旋糖酐铁	所有食品动物	
Ketamine 氯胺酮	所有食品动物	
Lactic acid 乳酸	所有食品动物	
Lidocaine 利多卡因	马	仅作局部麻醉用
Luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues) 促黄体激素 (各种动物天然 FSH 及其化学合成类似物)	所有食品动物	
Magnesium chloride 氯化镁	所有食品动物	
Mannitol 甘露醇	所有食品动物	
Menadione 甲萘醌	所有食品动物	
Neostigmine 新斯的明	所有食品动物	
Oxytocin 缩宫素	所有食品动物	
Paracetamol 对乙酰氨基酚	猪	仅作口服用
Pepsin 胃蛋白酶	所有食品动物	
Phenol 苯酚	所有食品动物	
Piperazine 哌嗪	鸡	除蛋外所有组织
Polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10000) 聚乙二醇 (分子量范围从 200 到 10000)	所有食品动物	
Polysorbate 80 吐温-80	所有食品动物	
Praziquantel 吡喹酮	绵羊、马 山羊	仅用于非泌乳绵羊
Procaine 普鲁卡因	所有食品动物	
Pyrantel embonate 双羟萘酸噻嘧啶	马	
Salicylic acid 水杨酸	除鱼外所有食品动物	仅作外用
Sodium Bromide	所有哺乳类食品动物	仅作外用

溴化钠		
Sodium chloride	所有食品动物	
氯化钠		
Sodium pyrosulphite	所有食品动物	
焦亚硫酸钠		
Sodium salicylate	除鱼外所有食品动物	仅作外用
水杨酸钠		
Sodium selenite	所有食品动物	
亚硒酸钠		
Sodium stearate	所有食品动物	
硬脂酸钠		
Sodium thiosulphate	所有食品动物	
硫代硫酸钠		
Sorbitan trioleate	所有食品动物	
脱水山梨醇三油酸酯(司盘 85)		
Strychnine	牛	仅作口服剂量最大 0.1mg/kg 体重
士的宁		
Sulfogaiacol	所有食品动物	
愈创木酚磺酸钾		
Sulphur	牛, 猪, 山羊, 绵羊, 马	
硫黄		
Tetracaine	所有食品动物	仅作麻醉剂用
丁卡因		
Thiomersal	所有食品动物	多剂量疫苗中作防腐剂 使用, 浓度最大不得超过 0.02 %
硫柳汞		
Thiopental sodium	所有食品动物	仅作静脉注射用
硫喷妥钠		
Vitamin A	所有食品动物	
维生素 A		
Vitamin B ₁	所有食品动物	
维生素 B ₁		
Vitamin B ₁₂	所有食品动物	
维生素 B ₁₂		
Vitamin B ₂	所有食品动物	
维生素 B ₂		
Vitamin B ₆	所有食品动物	
维生素 B ₆		
Vitamin D	所有食品动物	
维生素 D		
Vitamin E	所有食品动物	
维生素 E		
Xylazine hydrochloride	牛、马	产奶动物禁用
盐酸塞拉嗪		
Zinc oxide	所有食品动物	
氧化锌		
Zinc sulphate	所有食品动物	
硫酸锌		

附录2：已批准的动物性食品中最高残留限量规定

药物名	标志残留物	动物种类	靶组织	残留限量
阿灭丁（阿维菌素） Abamectin	Avermectin B _{1a}	牛（泌乳期禁用）	脂肪 肝 肾	100 100 50
ADI: 0-2		羊（泌乳期禁用）	肌肉 脂肪 肝 肾	25 50 25 20
乙酰异戊酰泰乐菌素 Acetylisovaleryltylosin	总 Acetylisovaleryltylosin 和3-O-乙酰泰乐菌素	猪	肌肉 皮+脂肪 肝 肾	50 50 50 50
ADI: 0-1.02				
阿苯达唑 Albendazole	Albendazole+ ABZSO ₂ +ABZSO+ ABZNH ₂	牛/羊	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	100 100 5000 5000 100
ADI: 0-50				
双甲脒 Amitraz	Amitraz +2,4-DMA 的 总量	牛	脂肪 肝 肾 奶	200 200 200 10
ADI: 0-3		羊	脂肪 肝 肾 奶	400 100 200 10
		猪	皮+脂 肝 肾	400 200 200
		禽	肌肉 脂肪 副产品	10 10 50
		蜜蜂	蜂蜜	200

阿莫西林 Amoxicillin	Amoxicillin	所有食品动物	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	50 50 50 50 10
氨苄西林 Ampicillin	Ampicillin	所有食品动物	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	50 50 50 50 10
氨丙啉 Amprolium ADI: 0-100	Amprolium	牛	肌肉 脂肪 肝 肾	500 2000 500 500
安普霉素 Apramycin ADI: 0-40	Apramycin	猪	肾	100
阿散酸/洛克沙肿 Arsanilic acid/Roxarsone	总砷计 Arsenic	猪	肌肉 肝 肾 副产品	500 2000 2000 500
		鸡/火鸡	肌肉 副产品 蛋	500 500 500
氮哌酮 Azaperone ADI: 0-0.8	Azaperone + Azaperol	猪	肌肉 皮+脂肪 肝 肾	60 60 100 100
杆菌肽 Bacitracin ADI: 0-3.9	Bacitracin	牛/猪/禽	可食组织	500
		牛(乳房注射)	奶	500
苄星青霉素/普鲁卡因青霉素 Benzylpenicillin/ Procaine benzylpenicillin ADI: 0-30μg/人/天	Benzylpenicillin	禽 所有食品动物	蛋 肌肉 脂肪 肝 肾 奶	500 50 50 50 50 4

倍他米松 Betamethasone	Betamethasone	牛/猪	肌肉 肝 肾	0.75 2.0 0.75
ADI: 0-0.015		牛	奶	0.3
头孢氨苄 Cefalexin	Cefalexin	牛	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	200 200 200 1000 100
ADI: 0-54.4				
头孢喹肟 Cefquinome	Cefquinome	牛	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	50 50 100 200 20
ADI: 0-3.8		猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	50 50 100 200
头孢噻吩 Ceftiofur	Desfuroylceftiofur	牛/猪	肌肉 脂肪 肝 肾	1000 2000 2000 6000
ADI: 0-50		牛	奶	100
克拉维酸 Clavulanic acid	Clavulanic acid	牛/羊	奶	200
ADI: 0-16		牛/羊/猪	肌肉 脂肪 肝 肾	100 100 200 400
氯羟吡啶 Clopidol	Clopidol	牛/羊	肌肉 肝 肾 奶	200 1500 3000 20
		猪	可食组织	200
		鸡/火鸡	肌肉 肝 肾	5000 15000 15000

氯氰碘柳胺 Closantel	Closantel	牛	肌肉	1000		
			脂肪	3000		
ADI: 0-30			肝	1000		
			肾	3000		
			羊	肌肉	1500	
			脂肪	2000		
			肝	1500		
			肾	5000		
氯唑西林 Cloxacillin	Cloxacillin	所有食品动物	肌肉	300		
			脂肪	300		
			肝	300		
			肾	300		
			奶	30		
粘菌素 Colistin	Colistin	牛/羊	奶	50		
		ADI: 0-5		牛/羊/猪/鸡/兔	肌肉	150
					脂肪	150
					肝	150
					肾	200
		鸡	蛋	300		
蝇毒磷 Coumaphos	Coumaphos和氧化物	蜜蜂	蜂蜜	100		
ADI: 0-0.25						
环丙氨嗪 Cyromazine	Cyromazine	羊	肌肉	300		
			脂肪	300		
			肝	300		
			肾	300		
		ADI: 0-20		禽	肌肉	50
					脂肪	50
			副产品	50		

达氟沙星 Danofloxacin	Danofloxacin	牛/绵羊/山羊	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	400
ADI: 0-20			肾	400
			奶	30
		家禽	肌肉	200
			皮+脂	100
			肝	400
			肾	400
		其他动物	肌肉	100
			脂肪	50
			肝	200
			肾	200
癸氧喹酯 Decoquinat	Decoquinat	鸡	皮+肉	1000
ADI: 0-75			可食组织	2000
溴氰菊酯 Deltamethrin	Deltamethrin	牛/羊	肌肉	30
			脂肪	500
			肝	50
ADI: 0-10			肾	50
		牛	奶	30
		鸡	肌肉	30
			皮+脂	500
			肝	50
			肾	50
			蛋	30
		鱼	肌肉	30
越霉素A Destomycin A	Destomycin A	猪/鸡	可食组织	2000
地塞米松 Dexamethasone	Dexamethasone	牛/猪/马	肌肉	0.75
			肝	2
ADI: 0-0.015			肾	0.75
		牛	奶	0.3

二嗪农 Diazinon	Diazinon	牛/羊	奶	20
ADI: 0-2		牛/猪/羊	肌肉 脂肪 肝 肾	20 700 20 20
敌敌畏 Dichlorvos	Dichlorvos	牛/羊/马	肌肉 脂肪 副产品	20 20 20
ADI: 0-4		猪	肌肉 脂肪 副产品	100 100 200
		鸡	肌肉 脂肪 副产品	50 50 50
地克珠利 Diclazuril	Diclazuril	绵羊/禽/兔	肌肉 脂肪 肝 肾	500 1000 3000 2000
ADI: 0-30				
二氟沙星 Difloxacin	Difloxacin	牛/羊	肌肉 脂 肝 肾	400 100 1400 800
ADI: 0-10		猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	400 100 800 800
		家禽	肌肉 皮+脂 肝 肾	300 400 1900 600
		其他	肌肉 脂肪 肝 肾	300 100 800 600

三氮脒	Diminazine	牛	肌肉	500
Diminazine			肝	12000
			肾	6000
ADI: 0-100			奶	150
多拉菌素	Doramectin	牛（泌乳牛禁用）	肌肉	10
Doramectin			脂肪	150
			肝	100
ADI: 0-0.5			肾	30
		猪/羊/鹿	肌肉	20
			脂肪	100
			肝	50
			肾	30
多西环素	Doxycycline	牛（泌乳牛禁用）	肌肉	100
Doxycycline			肝	300
			肾	600
ADI: 0-3		猪	肌肉	100
			皮+脂	300
			肝	300
			肾	600
		禽（产蛋鸡禁用）	肌肉	100
			皮+脂	300
			肝	300
			肾	600

恩诺沙星 Enrofloxacin	Enrofloxacin + Ciprofloxacin	牛/羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	300
ADI: 0-2			肾	200
		牛/羊	奶	100
		猪/兔	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	200
			肾	300
		禽（产蛋鸡禁用）	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	200
			肾	300
		其他动物	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	200
			肾	200
红霉素 Erythromycin	Erythromycin	所有食品动物	肌肉	200
			脂肪	200
			肝	200
ADI: 0-5			肾	200
			奶	40
			蛋	150
乙氧酰胺苯甲酯 Ethopabate	Ethopabate	禽	肌肉	500
			肝	1500
			肾	1500
苯硫氨酯 Fenbantel	可提取的 Oxfendazole sulphone	牛/马/猪/羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	500
芬苯达唑 Fenbendazole			肾	100
		牛/羊	奶	100
奥芬达唑 Oxfendazole				
ADI: 0-7				

倍硫磷 Fenthion	Fenthion & metabolites	牛/猪/禽	肌肉 脂肪 副产品	100 100 100
氰戊菊酯 Fenvalerate	Fenvalerate	牛/羊/猪	肌肉 脂肪 副产品	1000 1000 20
ADI: 0-20		牛	奶	100
氟苯尼考 Florfenicol	Florfenicol-amine	牛/羊（泌乳期 禁用）	肌肉 肝 肾	200 3000 300
ADI: 0-3		猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	300 500 2000 500
		家禽（产蛋禁 用）	肌肉 皮+脂 肝 肾	100 200 2500 750
		鱼	肌肉+皮	1000
		其他动物	肌肉 脂肪 肝 肾	100 200 2000 300
氟苯咪唑 Flubendazole	Flubendazole +2-amino 1H- benzimidazol-5-yl-(4-flu orophenyl) methanone	猪 禽	肌肉 肝 肌肉 肝 蛋	10 10 200 500 400
ADI: 0-12				
醋酸氟孕酮 Flugestone Acetate	Flugestone Acetate	羊	奶	1
ADI: 0-0.03				

氟甲喹 Flumequine	Flumequine	牛/羊/猪	肌肉	500
			脂肪	1000
			肝	500
ADI: 0-30			肾	3000
			奶	50
		鱼	肌肉+皮	500
		鸡	肌肉	500
			皮+脂	1000
			肝	500
			肾	3000
氟氯苯氰菊酯 Flumethrin	Flumethrin (sum of trans-Z-isomers)	牛	肌肉	10
			脂肪	150
			肝	20
ADI: 0-1.8			肾	10
			奶	30
		羊(产奶期禁用)	肌肉	10
			脂肪	150
			肝	20
			肾	10
氟胺氰菊酯 Fluvalinate	Fluvalinate	所有动物	肌肉	10
			脂肪	10
			副产品	10
		蜜蜂	蜂蜜	50
庆大霉素 Gentamycin	Gentamycin	牛/猪	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	2000
ADI: 0-20			肾	5000
		牛	奶	200
		鸡/火鸡	可食组织	100
氢溴酸常山酮 Halofuginone hydrobromide	Halofuginone	牛	肌肉	10
			脂肪	25
			肝	30
ADI: 0-0.3			肾	30
		鸡/火鸡	肌肉	100
			皮+脂	200
			肝	130

氮氨菲啶 Isometamidium	Isometamidium	牛	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	500
ADI: 0-100			肾	1000
			奶	100
伊维菌素 Ivermectin	22,23-Dihydro-avermectin B1a	牛	肌肉	10
			脂肪	40
			肝	100
ADI: 0-1			奶	10
		猪/羊	肌肉	20
			脂肪	20
			肝	15
吉他霉素 Kitasamycin	Kitasamycin	猪/禽	肌肉	200
			肝	200
			肾	200
拉沙洛菌素 Lasalocid	Lasalocid	牛	肝	700
		鸡	皮+脂	1200
			肝	400
		火鸡	皮+脂	400
			肝	400
		羊	肝	1000
		兔	肝	700
左旋咪唑 Levamisole	Levamisole	牛/羊/猪/禽	肌肉	10
			脂肪	10
			肝	100
ADI: 0-6			肾	10
林可霉素 Lincomycin	Lincomycin	牛/羊/猪/禽	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	500
ADI: 0-30			肾	1500
		牛/羊	奶	150
		鸡	蛋	50

马杜霉素 Maduramicin	Maduramicin	鸡	肌肉 脂肪 皮 肝	240 480 480 720
马拉硫磷 Malathion	Malathion	牛/羊/猪/禽/马	肌肉 脂肪 副产品	4000 4000 4000
甲苯咪唑 Mebendazole	Mebendazole等效物	羊/马（产奶期 禁用）	肌肉 脂肪 肝 肾	60 60 400 60
ADI: 0-12.5				
安乃近 Metamizole	4-氨基-安替比林	牛/猪/马	肌肉 脂肪 肝 肾	200 200 200 200
ADI: 0-10				
莫能菌素 Monensin	Monensin	牛/羊	可食组织	50
		鸡/火鸡	肌肉 皮+脂 肝	1500 3000 4500
甲基盐霉素 Narasin	Narasin	鸡	肌肉 皮+脂 肝	600 1200 1800
新霉素 Neomycin	Neomycin B	牛/羊/猪 /鸡/火鸡 /鸭	肌肉 脂肪 肝 肾	500 500 500 10000
ADI: 0-60		牛/羊	奶	500
		鸡	蛋	500
尼卡巴嗪 Nicarbazin	N,N'-bis-(4-nitrophenyl) urea	鸡	肌肉 皮/脂 肝 肾	200 200 200 200
ADI: 0-400				

硝碘酚腈 Nitroxinil	Nitroxinil	牛/羊	肌肉 脂肪 肝 肾	400 200 20 400
ADI: 0-5				
喹乙醇 Olaquinox	[3-甲基喹啉-2-羧酸 (MQCA)]	猪	肌肉 肝	4 50
苯唑西林 Oxacillin	Oxacillin	所有食品动物	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	300 300 300 300 30
丙氧苯咪唑 Oxibendazole	Oxibendazole	猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	100 500 200 100
ADl: 0-60				
噁喹酸 Oxolinic acid	Oxolinic acid	牛/猪/鸡	肌肉 脂肪 肝 肾	100 50 150 150
ADl: 0-2.5				
		鸡	蛋	50
		鱼	肌肉+皮	300
土霉素/金霉素/四环素 Oxytetracycline/Chlortetracycline/ Tetracycline	Parent drug, 单个 或复合物	所有食品动物	肌肉 肝 肾	100 300 600
ADl: 0-30		牛/羊	奶	100
		禽	蛋	200
		鱼/虾	肉	100
辛硫磷 Phoxim	Phoxim	牛/猪/羊	肌肉 脂肪 肝 肾	50 400 50 50
ADl: 0-4				
		牛	奶	10

哌嗪 Piperazine	Piperazine	猪	肌肉	400
			皮+脂	800
			肝	2000
ADI: 0-250			肾	1000
		鸡	蛋	2000
巴胺磷 Propetamphos	Propetamphos	羊	脂肪	90
			肾	90
ADI: 0-0.5				
碘醚柳胺 Rafoxanide	Rafoxanide	牛	肌肉	30
			脂肪	30
			肝	10
ADI: 0-2			肾	40
		羊	肌肉	100
			脂肪	250
			肝	150
			肾	150
氯苯胍 Robenidine	Robenidine	鸡	脂肪	200
			皮	200
			可食组织	100
盐霉素 Salinomycin	Salinomycin	鸡	肌肉	600
			皮/脂	1200
			肝	1800
沙拉沙星 Sarafloxacin	Sarafloxacin	鸡/火鸡	肌肉	10
			脂肪	20
			肝	80
ADI: 0-0.3			肾	80
		鱼	肌肉+皮	30
赛杜霉素 Semduramicin	Semduramicin	鸡	肌肉	130
			肝	400
ADI: 0-180				

大观霉素 Spectinomycin	Spectinomycin	牛/羊/猪/鸡	肌肉	500
			脂肪	2000
			肝	2000
ADI: 0-40			肾	5000
		牛	奶	200
		鸡	蛋	2000
链霉素/双氢链霉素 Streptomycin/ Dihydrostreptomycin	Sum of Streptomycin + Dihydrostreptomycin	牛	奶	200
ADI: 0-50		牛/绵羊/猪/鸡	肌肉	600
			脂肪	600
			肝	600
			肾	1000
磺胺类 Sulfonamides	Parent drug(总量)	所有食品 动物	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛/羊	奶	100
磺胺二甲嘧啶 Sulfadimidine	Sulfadimidine	牛	奶	25
噻苯咪唑 Thiabendazole	[噻苯咪唑和5-羟基 噻苯咪唑]	牛/猪/绵羊/山 羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
ADI: 0-100			肾	100
		牛/山羊	奶	100

甲砒霉素	Thiamphenicol	牛/羊	肌肉	50
Thiamphenicol			脂肪	50
ADI: 0-5			肝	50
			肾	50
		牛	奶	50
		猪	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
		鸡	肌肉	50
			皮+脂	50
			肝	50
			肾	50
		鱼	肌肉+皮	50
泰妙菌素	Tiamulin+8- α -Hydroxymutilin 总量	猪/兔	肌肉	100
Tiamulin			肝	500
ADI: 0-30		鸡	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	1000
			蛋	1000
		火鸡	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	300
替米考星	Tilmicosin	牛/绵羊	肌肉	100
Tilmicosin			脂肪	100
ADI: 0-40			肝	1000
			肾	300
		绵羊	奶	50
		猪	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	1500
			肾	1000
		鸡	肌肉	75
			皮+脂	75
			肝	1000
			肾	250

甲基三嗪酮（托曲珠利） Toltrazuril	Toltrazuril Sulfone	鸡/火鸡	肌肉 皮+脂 肝 肾	100 200 600 400
ADI: 0-2				
		猪	肌肉 皮+脂 肝 肾	100 150 500 250
敌百虫 Trichlorfon	Trichlorfon	牛	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	50 50 50 50 50
ADI: 0-20				
三氯苯唑 Triclabendazole	Ketotriclabendazole	牛	肌肉 脂肪 肝 肾	200 100 300 300
ADI: 0-3				
		羊	肌肉 脂肪 肝 肾	100 100 100 100
甲氧苄啶 Trimethoprim	Trimethoprim	牛	肌肉 脂肪 肝 肾 奶	50 50 50 50 50
ADI: 0-4.2				
		猪/禽	肌肉 皮+脂 肝 肾	50 50 50 50
		马	肌肉 脂肪 肝 肾	100 100 100 100
		鱼	肌肉+皮	50

泰乐菌素 Tylosin	Tylosin A	鸡/火鸡/猪/牛	肌肉	200
			脂肪	200
			肝	200
ADI: 0-6			肾	200
		牛	奶	50
		鸡	蛋	200
维吉尼霉素 Virginiamycin	Virginiamycin	猪	肌肉	100
			脂肪	400
			肝	300
ADI: 0-250			肾	400
			皮	400
		禽	肌肉	100
			脂肪	200
			肝	300
			肾	500
			皮	200
二硝托胺 Zoalene	Zoalene +Metabolite 总量	鸡	肌肉	3000
			脂肪	2000
			肝	6000
			肾	6000
		火鸡	肌肉	3000
			肝	3000

附录3: 允许作治疗用, 但不得在动物性食品中检出的药物

药物名称	标志残留物	动物种类	靶组织
氯丙嗪 Chlorpromazine	Chlorpromazine	所有食品动物	所有可食组织
地西洋(安定) Diazepam	Diazepam	所有食品动物	所有可食组织
地美硝唑 Dimetridazole	Dimetridazole	所有食品动物	所有可食组织
苯甲酸雌二醇 Estradiol Benzoate	Estradiol	所有食品动物	所有可食组织
潮霉素B Hygromycin B	Hygromycin B	猪/鸡	可食组织
		鸡	蛋
甲硝唑 Metronidazole	Metronidazole	所有食品动物	所有可食组织
苯丙酸诺龙 Nadrolone Phenylpropionate	Nadrolone	所有食品动物	所有可食组织

丙酸睾酮 Testosterone propionate	Testosterone	所有食品动物	所有可食组织
塞拉嗪 Xylzaine	Xylzaine	产奶动物	奶

附录 4：禁止使用的药物，在动物性食品中不得检出

药物名称	禁用动物种类	靶组织
氯霉素Chloramphenicol及其盐、酯 (包括：琥珀氯霉素Chloramphenico Succinate)	所有食品动物	所有可食组织
克伦特罗Clenbuterol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
沙丁胺醇Salbutamol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
西马特罗Cimaterol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
氨苯砜 Dapsone	所有食品动物	所有可食组织
己烯雌酚Diethylstilbestrol 及其盐、酯	所有食品动物	所有可食组织
呋喃它酮 Furaltadone	所有食品动物	所有可食组织
呋喃唑酮 Furazolidone	所有食品动物	所有可食组织
林丹 Lindane	所有食品动物	所有可食组织
呋喃苯烯酸钠 Nifurstyrenate sodium	所有食品动物	所有可食组织
安眠酮 Methaqualone	所有食品动物	所有可食组织
洛硝达唑 Ronidazole	所有食品动物	所有可食组织
玉米赤霉醇 Zeranol	所有食品动物	所有可食组织
去甲雄三烯醇酮 Trenbolone	所有食品动物	所有可食组织
醋酸甲孕酮 Mengestrol Acetate	所有食品动物	所有可食组织
硝基酚钠 Sodium nitrophenolate	所有食品动物	所有可食组织
硝呋烯腙 Nitrovin	所有食品动物	所有可食组织
毒杀芬(氯化烯) Camahechlor	所有食品动物	所有可食组织

呋喃丹 (克百威) Carbofuran	所有食品动物	所有可食组织
杀虫脒 (克死螨) Chlordimeform	所有食品动物	所有可食组织
双甲脒 Amitraz	水生食品动物	所有可食组织
酒石酸锑钾 Antimony potassium tartrate	所有食品动物	所有可食组织
锥虫砷胺 Tryparsamile	所有食品动物	所有可食组织
孔雀石绿 Malachite green	所有食品动物	所有可食组织
五氯酚酸钠 Pentachlorophenol sodium	所有食品动物	所有可食组织
氯化亚汞 (甘汞) Calomel	所有食品动物	所有可食组织
硝酸亚汞 Mercurous nitrate	所有食品动物	所有可食组织
醋酸汞 Mercurous acetate	所有食品动物	所有可食组织
吡啶基醋酸汞 Pyridyl mercurous acetate	所有食品动物	所有可食组织
甲基睾丸酮 Methyltestosterone	所有食品动物	所有可食组织
群勃龙 Trenbolone	所有食品动物	所有可食组织

名词定义:

1. 兽药残留[Residues of Veterinary Drugs]: 指食品动物用药后, 动物产品的任何食用部分中与所有药物有关的物质的残留, 包括原型药物或/和其代谢产物。
2. 总残留[Total Residue]: 指对食品动物用药后, 动物产品的任何食用部分中药物原型或/和其所有代谢产物的总和。
3. 日允许摄入量[ADI: Acceptable Daily Intake]: 是指人一生中每日从食物或饮水中摄取某种物质而对健康没有明显危害的量, 以人体重为基础计算, 单位: $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/天。
4. 最高残留限量[MRL: Maximum Residue Limit]: 对食品动物用药后产生的允许存在于食物表面或内部的该兽药残留的最高量/浓度 (以鲜重计, 表示为 $\mu\text{g}/\text{kg}$)。
5. 食品动物[Food-Producing Animal]: 指各种供人食用或其产品供人食用的动物。
6. 鱼[Fish]: 指众所周知的任一种水生冷血动物。包括鱼纲 (Pisces), 软骨鱼 (Elasmobranchs) 和圆口鱼 (Cyclostomes), 不包括水生哺乳动物, 无脊椎动物和两栖动物。但应注意, 此定义可适用于某些无脊椎动物, 特别是头足动物 (Cephalopods)。
7. 家禽[Poultry]: 指包括鸡、火鸡、鸭、鹅、珍珠鸡和鸽在内的家养的禽。

8. 动物性食品[Animal Derived Food]: 全部可食用的动物组织以及蛋和奶。
9. 可食组织[Edible Tissues]: 全部可食用的动物组织, 包括肌肉和脏器。
10. 皮+脂[Skin with fat]: 是指带脂肪的可食皮肤。
11. 皮+肉[Muscle with skin]: 一般是特指鱼的带皮肌肉组织。
12. 副产品[Byproducts]: 除肌肉、脂肪以外的所有可食组织, 包括肝、肾等。
13. 肌肉[Muscle]: 仅指肌肉组织。
14. 蛋[Egg]: 指家养母鸡的带壳蛋。
15. 奶[Milk]: 指由正常乳房分泌而得, 经一次或多次挤奶, 既无加入也未经提取的奶。此术语也可用于处理过但未改变其组份的奶, 或根据国家立法已将脂肪含量标准化处理过的奶。